Ersatzteil-Preisliste

für

Moskwitsch - PKW

8

Lfd. Nr.	Ersatzteil-Bestell-Nr.	Bezeichnung	IAP	GAP	EVP	PAO/ Preisl.
			DM je Stck.			
1	2	3	4	5	6	7
1	402-	Vergasermotor, Viertakt, wassergekühlt, ohne Getriebe, Kupplung	1992,00	2136,00	2400,00	1976/6.11
2	407-	wie oben	2324,00	2492,00	2800,00	1976/6.11
3	407-100-0101	Kolbenringe Satz	7,20	8,30	10,00	893
4	407-100-0101 R 6	Kolbenringe Satz	7,20	8,30	10,00	893
5	407-100-0101 R 8	Kolbenringe Satz	7,20	8,30	10,00	893
6	402-100-0101 R 1	Kolbenring m. starker Innenfase	0,37	0,42	0,51	893
7	402-100-0101 R 1	Kolbenring m. zusätzlicher Innenfase	0,37	0,42	0,51	893
8	402-100-0101 R 1	Ölring	0,55	0,63	0,76	893
9	407-100-0101	Winkelring	0,41	0,47	0,57	893
10	407-100-0101	Ölring	0,62	0,71	0,86	893
11	402-100-0102 R	Hauptlager 51,5 × 39,8 × 56 ∅	6,66	7,68	9,25	847/1
12	402-100-0104 R	Pleuellager 45 × 25 × 51,5 ∅	4,50	5,19	6,25	847/1
13	400-100-0107	Kurbelwelle	298,08	343,62	414,00	1976/6.31
14	400-100-1015	Motoraufhängung, links	4,21	4,86	5,85	1976/16.1
15	400-100-1016	Motoraufhängung, rechts	4,21	4,86	5,85	1976/16.1
16	400-100-1020	Silentblock, vorn	2,88	3,32	4,00	1976/16.1
17	400-100-1026 B	Bolzen	0,94	1,08	1,30	1976/16.1
18	402-100-1030	Traverse	4,61	5,31	6,40	1976/6.31
19	400-100-1032	Kappe	1,76	2,03	2,45	1976/16.1
20	400-100-1040	Buchse	0,36	0,42	0,50	1976/16.1
21	400-100-1044	Motoraufhängung, oben	1,66	1,91	2,30	1976/16.1
22	400-100-1050	Silentbock, oben	1,19	1,37	1,65	1976/16.1
23	403-100-1056	Buchse	0,32	0,37	0,45	1976/16.1
24	407-100-2010	Motorblock, vollständig	291,60	336,15	405,00	1976/6.31
25	402-100-2030	Stutzen	1,66	1,91	2,30	1976/6.31
26	402-100-2045	Motoraufhängung, vorn	4,64	5,35	6,45	1976/6.31

1	2	3	4	5	6	7
27	402-100-2058	Steuerraddeckel	5,80	6,68	8,05	1976/6.31
28	402-100-2061	Halter für Steuerraddeckel	0,94	1,08	1,30	1976/6.31
29	402-100-2110	Ventildeckel	2,12	2,45	2,95	1976/6.31
30	402-100-2132 B 1	Öleinfüllstutzen, vollständig	5,29	6,10	7,35	1976/6.31
31	407-100-3012	Zylinderkopf	187,20	215,80	260,00	1976/6.31
32	402-100-3015 A	Zylinderkopf	117,36	135,29	163,00	1976/6.31
33	403-100-3260 a	Ventildeckel	12,60	14,53	17,50	1976/6.31
34	407-100-3290	Deckel	2,70	3,11	3,75	1976/6.31
35	407-100-3291	Deckel mit Befestigungsschraube	2,70	3,11	3,75	1976/6.31
36	407-100-3293	Deckel mit Winkel	2,02	2,32	2,80	1976/6.31
37	402-100-4015 St.	Kolben, nackt	10,08	11,62	14,00	1976/5.2
38						
39	407-100-4015 R 6	Kolben, nackt	11,52	13,28	16,00	1976/5.2
40	402-100-4045	Pleuel, vollständig, ohne Schalen	38,88	44,82	54,00	1976/6.31
41	407-100-4045	Pleuel, vollständig, ohne Schalen	38,88	44,82	54,00	1976/6.31
42	407-100-4020	Kolbenbolzen	1,76	2,03	2,45	882/1
43	402-100-4052	Pleuelbuchse	2,45	2,82	3,40	1976/6.31
44	407-100-4052	Pleuelbuchse	2,45	2,82	3,40	1976/6.31
45	402-100-4061	Pleuelschraube, vollständig m. Hutmutter	1,44	1,66	2,00	1976/6.31
46	407-100-4061	Pleuelschraube, vollständig m. Hutmutter	1,44	1,66	2,00	1976/6.31
47	407-100-4062	Bolzen	1,08	1,25	1,50	1976/6.31
48	402-100-4064	Pleuelmutter	0,36	0,42	0,50	1976/6.31
49	407-100-4064	Pleuelmutter	0,36	0,42	0,50	1976/6.31
50	402-100-5010	Kurbelwelle mit Schwungscheibe	381,60	439,90	530,00	1976/6.31
51	402-100-5015	Kurbelwelle ohne Lager	326,88	376,82	454,00	1976/6.31
52	400-100-5031	Zahnrad	7,56	8,72	10,50	1976/6.31
53	402-100-5031	Kurbelwellenrad	10,51	12,12	14,60	1976/6.31

Lfd. Nr.	Ersatzteil-Bestell-Nr.	Bezeichnung	IAP	GAP DM je Stck.	EVP	PAO/ Preisl.
1	2	3	4	5	6	7
54	402-100-5031 A	Kurbelwellenrad	10,51	12,12	14,60	1976/6.31
55	402-100-5032	Ölschleuderblech	0,14	0,17	0,20	1976/6.31
56	402-100-5036	Flansch	0,32	0,37	0,45	1976/6.31
57	402-100-5054	Andrehklaue	4,10	4,73	5,70	1976/6.31
58	402-100-5060	Riemenscheibe f. Kurbelwelle	8,21	9,46	11,40	1976/6.31
59	402-100-5115	Schwungrad, vollständig	30,24	34,86	42,00	1976/6.31
60	407-100-5115	Schwungrad, vollständig	46,80	53,95	65,00	1976/6.31
61	402-100-5125	Zahnkranz	16,42	18,92	22,80	1976/6.31
62	402-100-5127	Bolzen zur Schwungradbefestigung	0,36	0,42	0,50	1976/6.31
63	402-100-5128	Mutter zur Schwungradbefestigung	0,72	0,83	1,00	1976/6.31
64	402-100-5130	Zylinderstift	0,43	0,50	0,60	1976/6.31
65	402-100-5140	Lagerdeckel	10,51	12,12	14,60	1976/6.31
66	402-100-5142	Sicherung f. Lagerdeckel	0,32	0,37	0,45	1976/6.31
67	402-100-5145	Lagerdeckel	6,98	8,05	9,70	1976/6.31
68	402-100-5152	Lagerdeckel	8,79	10,13	12,20	1976/6.31
69	402-100-6015	Nockenwelle	140,40	161,85	195,00	1976/6.31
70	407-100-6015	Nockenwelle	140,40	161,85	195,00	1976/6.31
71	407-100-6016	Buntring	0,86	1,00	1,20	1976/6.31
72	407-100-6018	Flansch f. Nockenwelle	1,19	1,37	1,65	1976/6.31
73	402-100-6018	Flansch f. Nockenwelle	1,19	1,37	1,65	1976/6.31
74	402-100-6020 i	Nockenwellenrad	14,40	16,60	20,00	1976/6.31
75	402-100-6024	Nockenwellenlager, vorn	3,02	3,49	4,20	1976/6.31
76	407-100-6024	Nockenwellenlager, vorn	3,02	3,49	4,20	1976/6.31
77	402-100-6025	Nockenwellenlager, Mitte	3,26	3,78	4,55	1976/6.31
78	402-100-6026	Nockenwellenlager, hinten	3,02	3,49	4,20	1976/6.31
79	407-100-7017	Kappe f. Ventil	0,43	0,50	0,60	1976/6.31
80	407-100-7023 A	Ventilteller, vollständig	1,01	1,16	1,40	1976/6.31

1	2	3	4	5	6	7
81	402-100-7024	Ventilfederhalter	0,90	1,04	1,25	1976/6.31
82	407-100-7028	Ventilkeil	0,43	0,50	0,60	1976/6.31
83	402-100-7032 B	Ventilführung	1,08	1,25	1,50	1976/6.31
84	407-100-7032 RB	Ventilführung	1,08	1,25	1,50	1976/6.31
85	407-100-7045 A	Ventilstößel	2,95	3,40	4,10	1976/6.31
86	407-100-7055	Ventilstößel	3,28	3,78	4,55	1976/6.31
87	402-100-7074	Ventileinstellschraube (Satz)	1,08	1,25	1,50	1976/6.31
88	402-100-7080 PR	Ventilsitzring	0,83	0,95	1,15	1976/6.31
89	407-100-7090	Stößelstange	2,23	2,57	3,10	1976/6.31
90	407-100-7102	Kipphebelwelle, vollständig	5,04	5,81	7,00	1976/6.31
91	407-100-7106	Halter f. Kipphebelwelle	3,89	4,48	5,40	1976/6.31
92	407-100-7116	Kipphebel, vollständig, vorn	3,74	4,32	5,20	1976/6.31
93						
94	407-100-7146	Kipphebel, vollständig	3,74	4,32	5,20	1976/6.31
95	402-100-8012	Auspuffkrümmer, vollständig	50,40	58,10	70,00	1976/6.31
96	402-100-8015	Ansaugkrümmer, oben	14,76	17,02	20,50	1976/6.31
97	407-100-8015	Ansaugkrümmer, oben	30,24	34,86	42,00	1976/6.31
98	407-100-8025	Ansaugkrümmer, oben	29,16	33,62	40,50	1976/6.31
99	402-100-8025	Ansaugkrümmer, oben	29,02	33,45	40,30	1976/6.31
100	402-100-8085	Vergaserblech	1,40	1,62	1,95	1976/6.31
101	402-100-9010 A	Ölwanne	29,02	33,45	40,30	1976/6.31
102	402-100-9050	Ölmeßstab	1,76	2,03	2,45	1976/6.31
103	M 2-176	Nockenwellenrad	14,40	16,60	20,00	1976/6.31
104	M 2-276	Kurbelwellenrad	10,51	12,12	14,60	1976/6.31
105	400-101-0012	Deckel f. Ölsieb	0,61	0,71	0,85	1976/6.31
106	400-101-0025	Ölsieb f. Ölpumpe	1,19	1,37	1,65	1976/6.31
107	400-101-1010	Ölpumpe	44,64	51,46	62,00	1976/6.31
108	400-101-1015	Ölpumpengehäuse, vollständig	14,40	16,60	20,00	1976/6.31
109	400-101-1032	Ölpumpenzahnrad, auf der Nebenwelle	4,64	5,35	6,45	1976/6.31

Lfd. Nr.	Ersatzteil-Bestell-Nr.	Bezeichnung	IAP	GAP DM je Stck.	EVP	PAO/ Preisl.
1	2	3	4	5	6	7
110	400-101-1040	Ölpumpenwelle, vollständig mit Rad	6,98	8,05	9,70	1976/6.31
111	400-101-1045	Ölpumpenrad	4,64	5,35	6,45	1976/6.31
112	402-101-1050	Deckel f. Ölpumpe	4,46	5,15	6,20	1976/6.31
113	402-101-1054	Buchse	0,61	0,71	0,85	1976/6.31
114	400-101-1070	Antriebsrad zur Ölpumpe	5,29	6,10	7,35	1976/6.31
115	400-101-1095	Buchse	1,94	2,24	2,70	1976/6.31
116						
117	407-101-8015 a	Ölrohr	3,49	4,03	4,85	1976/6.31
118	407-101-8050	Ölrohr	2,38	2,74	3,30	1976/6.31
119	402-110-1008/10	Tank	38,88	44,82	54,00	1216
120	402-110-1110	Halter	1,66	1,91	2,30	1976/16.1
121	402-110-3010	Tankverschlußdeckel	1,44	1,66	2,00	1216
122	401-110-4030 B	Kraftstoffleitung, vollständig	1,30	1,49	1,80	1976/6.31
123	402-110-3010	Tankverschluß	2,59	2,99	3,60	1216
124	402-110-4040	Kraftstoffleitung, vollst. Satz	1,44	1,66	2,00	1976/6.31
125	400-110-6018	Oberteil f. Benzinpumpe	6,48	7,47	9,00	814/1
126	400-110-6020	Ventil der Benzinpumpe	0,72	0,83	1,00	814/1
127	400-110-6045	Sieb der Benzinpumpe	1,01	1,16	1,40	814/1
128	K 44-110-6056	Schauglas	0,47	0,54	0,65	814/1
129	400-110-6058	Dichtung f. Benzinpumpe	0,10	0,12	0,14	814/1
130	400-110-6110	Hebel f. Stößel	1,80	2,08	2,50	814/1
131	402-110-6140	Membrane f. Benzinpumpe	1,80	2,08	2,50	814/1
132	402-110-6140 i	Membrane f. Benzinpumpe	1,80	2,08	2,50	814/1
133	400-110-6165	Dichtung	0,40	0,46	0,55	814/1
134	400-110-6170	Dichtung	0,10	0,12	0,14	814/1
135	— —	Filtergläser f. Benzinpumpe	0,47	0,54	0,54	814/1

1	2	3	4	5	6	7
136	402-110-7010	Vergaser K 44	69,84	80,51	97,00	814/1
137	407-110-7010	Vergaser K 59	72,00	83,00	100,00	814
138	401-110-7013	Vergaserdichtung	0,20	0,23	0,28	814/1
139	402-110-7015	Vergaserdichtung	0,10	0,12	0,14	814/1
140	402-110-7101	Vergaserunterteil	11,88	13,70	16,50	814/1
141	402-110-7112 i	Vergaserdichtung	0,20	0,23	0,28	814/1
142						
143	K 44-110-7134	Pfropfen	0,30	0,34	0,41	814/1
144	K 44-110-7138	Düsenstock	0,72	0,83	1,00	814/1
145	K 44-110-7150	Hauptdüse (Einspritzrohr f. Pumpe)	0,72	0,83	1,00	814/1
146	K 44-110-7153	Dichtung f. Vergaser	0,10	0,12	0,14	814/1
147	K 44-110-7160	Ventil	2,16	2,49	3,00	814/1
148	K 44-110-7210	Schwimmer	2,02	2,32	2,80	814/1
149	K 44-110-7217	Sitz f. Schwimmernadel	1,73	1,99	2,40	814/1
150	K 44-110-7220	Filter	1,01	0,12	1,40	814/1
151	K 44-110-7125	Düse	1,08	1,25	1,50	814/1
152	402-110-7125	Kugelventil	0,72	0,83	1,00	814/1
153						
154	K 44-110-7232	Feder	0,11	0,12	0,15	814
155	K 44-110-7230	Schwimmerventil	1,80	2,08	2,50	814
156	402-110-8010	Gaspedal	2,88	3,32	4,00	1976/16.1
157	402-110-8017	Hebel	1,19	1,37	1,65	1976/16.1
158	402-110-8020	Konsol	0,72	0,83	1,00	1976/16.1
159	402-110-8030	Gabel	1,08	1,25	1,50	1976/16.1
160	402-110-8100	Gaszug	6,55	7,55	9,10	1976/16.1
161	402-110-8105	Gaszugknopf	0,61	0,71	0,85	1976/16.1
162	407-110-4090 A	Kraftstoffleitung	2,30	2,66	3,20	1976/16.1
163	407-110-8008	Gaspedal	3,02	3,49	4,20	1976/16.1
164	402-120-1005	Auspufftopf m. Rohr	41,04	47,31	57,00	1976/16.1

Lfd. Nr.	Ersatzteil-Bestell-Nr.	Bezeichnung	IAP	GAP DM je Stck.	EVP	PAO/ Preisl.
1	2	3	4	5	6	7
165	402-120-3010	Auspuffrohr	11,81	13,61	16,40	1976/16.1
166	402-120-3017	Flansch	0,61	0,71	0,85	1976/16.1
167	402-120-3025	Halterung, schwarz lackiert	0,86	1,00	1,20	1976/16.1
168	402-110-3031	Schelle f. Auspuff	0,72	0,83	1,00	1976/16.1
169	401-120-3035	Rohrklammer zum Auspuff	0,86	1,00	1,20	1976/16.1
170	402-130	Wärmetauscher f. Heizung	32,62	37,60	45,30	1976/9
171	402-130	Kühler ohne Saughaube	105,84	122,01	147,00	1976/9
172	400-130-2048	Hülse f. untere Befestigungsbolzen	0,29	0,33	0,40	1976/16.1
173	402-130-2075	Lasche, schwarz gespritzt	0,61	0,71	0,85	1976/16.1
174	407-130-3041 A	Kühlwasseraustrittstutzen am Zylinderkopf	4,32	4,98	6,00	1976/16.1
175	402-130-3056	Wasserrohr	4,46	5,15	6,20	1976/6.31
176	402-130-4010	Kühlerverschlußdeckel	2,88	3,32	4,00	1216
177	400-130-6039	Ring	0,65	0,75	0,90	1976/16.1
178	400-130-7010	Wasserpumpe	37,44	43,16	52,00	1976/16.1
179	402-130-7015	Wasserpumpengehäuse	13,06	15,02	18,10	1976/6.31
180	402-130-7022	Wasserpumpenwelle	1,76	2,03	2,45	1976/6.31
181	402-130-7024	Flansch	1,87	2,16	2,60	1976/6.31
182	402-130-7026	Buchse	0,61	0,71	0,85	1976/6.31
183	402-130-7028	Sicherungsring	0,07	0,08	0,10	1976/6.31
184	402-130-7029	Sicherungsring	0,07	0,08	0,10	1976/6.31
185	402-130-7030	Flügelrad f. Wasserpumpe	6,98	8,05	9,70	1976/6.31
186	402-130-7042	Federring	0,04	0,04	0,05	1976/6.31
187	402-130-7051	Fassung	0,36	0,42	0,50	1976/6.31
188	402-130-7052	Fassung	0,58	0,66	0,80	1976/6.31
189	402-130-8010	Windflügel	5,80	6,68	8,05	1976/6.31
190	402-130-8026 B	Riemenscheibe f. Wasserpumpe	3,74	4,31	5,20	1976/6.31

1	2	3	4	5	6	7
191	402-130-8028	Riemenscheibe f. Wasserpumpe	2,12	2,45	2,95	1976/6.31
192	407-131-0010	Kühlerjalousie, verzinkt	23,04	26,56	32,00	1976/16.1
193	402-160-1090	Einscheiben-Trockenreibungskupplung, vollständig ohne Ausrücker u. Scheibe	45,00	51,88	62,50	1976/10.1
194	402-160-1095	Kupplungshebel	0,76	0,87	1,05	1976/10.4
194 a	402-160-1096	Druckplättchen	0,18	0,21	0,25	1976/10.4
195	402-160-1097	Achse (Schraube)	0,40	0,46	0,55	1976/10.4
196	402-160-1098	Schraube	1,62	1,87	2,25	1976/10.4
197	402-160-1102	Einstellschraube	0,22	0,25	0,30	1976/10.4
198	402-160-1104	Ausrückplatte (Schleifung)	2,74	3,15	3,80	1976/10.4
199	400-160-1018	Kupplungswanne	3,10	3,57	4,30	1976/6.31
200	407-160-1010	Kupplungsgehäuse	87,84	101,26	122,00	1976/6.31
201	400-160-1020	Stückblech	0,76	0,87	1,05	1976/6.31
202	402-160-1130	Drehschwingungsdämpfer, vollständig	27,58	31,79	38,30	1976/10.1
203	402-160-1142	Kupplungsnabe	7,34	8,47	10,20	1976/10.1
204	402-160-1180	Drucklagerring	4,72	5,44	6,55	1976/10.1
205	402-160-1185	Schleifringhalter	1,48	1,70	2,05	1976/10.1
206	402-160-1200 A	Kupplungsgabel	2,30	2,66	3,20	1976/16.1
207	402-160-1215 A	Kugelbolzen	0,86	1,00	1,20	1976/16.1
208	402-160-2010	Kupplungspedal	7,49	8,63	10,40	1976/16.1
209	401-160-2017	Buchse	0,43	0,50	0,60	1976/16.1
210	402-160-2020	Stahlbuchse f. Pedal	0,47	0,54	0,65	1976/16.1
211	402-160-2028	Aufhängung	14,40	16,60	20,00	1976/16.1
212	402-160-2030	Gabel	4,18	4,81	5,80	1976/16.1
213	402-160-2055	Welle f. Kupplungs-Bremspedal	4,32	4,98	6,00	1976/16.1
214	402-160-2080	Kugelbolzen	1,44	1,66	2,00	1976/16.1
215	402-160-2085	Kugelbolzen	0,83	0,95	1,15	1976/16.1
216	402-160-2090	Kugelpfanne	0,25	0,29	0,35	1976/16.1
217	402-160-2130	Gestänge	2,16	2,49	3,00	1976/16.1

Lfd. Nr.	Ersatzteil-Bestell-Nr.	Bezeichnung	IAP	GAP DM je Stck.	EVP	PAO/ Preisl.
1	2	3	4	5	6	7
218	402-160-2134	Gestänge	1,08	1,25	1,50	1976/16.1
219	402-160-2135	Endstück f. Gestänge	0,94	1,08	1,30	1976/16.1
220	402-160-2142	Verkleidungsblech, schwarz lackiert	0,86	1,00	1,20	1976/16.1
221	402-170-1015	Getriebegehäuse	50,40	58,10	70,00	1976/11.6
222	401-170-1025	Antriebswelle, vollständig	50,40	58,10	70,00	1976/11.6
223	401-170-1030	Antriebswelle	44,64	51,46	62,00	1976/11.6
224	401-170-1050	Vorlegezahnradblock	52,56	60,59	73,00	1976/11.6
225	401-170-1058	Buchse zum Nadellager	0,47	0,54	0,65	1976/11.6
226	401-170-1060	Distanzscheibe	0,43	0,50	0,60	1976/11.6
227	401-170-1064	Distanzscheibe	0,36	0,42	0,50	1976/11.6
228	401-170-1072	Vorgelegewelle	4,07	4,69	5,65	1976/11.6
229	401-170-1080	Rad für Rückwärtsgang	21,60	24,90	30,00	1976/11.6
230	401-170-1092	Welle f. Rückwärtsgang	3,49	4,03	4,85	1976/11.6
231	402-170-1105	Hauptwelle	34,92	40,26	48,50	1976/11.6
232	401-170-1112	Schaltrad für 1. und Rückwärtsgang	34,92	40,26	48,50	1976/11.6
233	401-170-1114	Schaltrad für 2. Gang	28,80	33,20	40,00	1976/11.6
234	401-170-1154	Muffe	37,44	43,16	52,00	1976/11.6
235	401-170-1164	Sicherungsring	11,81	13,61	16,40	1976/11.6
236	401-170-1170 A	Sicherungsring	0,18	0,21	0,25	1976/11.6
237	401-170-1171	Klaue	0,47	0,54	0,65	1976/11.6
238	402-170-1194	Mutter für Hauptwelle	0,76	0,87	1,05	1976/11.6
239	402-170-1208	Buchse	2,88	3,32	4,00	1976/11.6
240	402-170-1210	Simmering	0,97	1,12	1,35	807
241	402-170-1235	Buchse	2,38	2,74	3,30	1976/11.6
242	402-170-1260	Ölmeßstab	0,83	0,95	1,15	1976/11.6
243	402-170-2020 A	Simmering	0,40	0,46	0,55	807

1	2	3	4	5	6	7
244	402-170-2024	Schaltgabel für 1. Gang und Rückwärtsgang	6,41	7,39	8,90	1976/11.6
245	401-170-2030	Schaltgabel für 2. und 3. Gang	7,20	8,30	10,00	1976/11.6
246	401-170-2031	Schaltklaue für 2. und 3. Gang	8,78	10,13	12,20	1976/11.6
247	401-170-2061	Untere Führungsstange zu den Schaltgabeln	2,09	2,41	2,90	1976/11.6
248	401-170-2065	Obere Führungsstange zu den Schaltgabeln	1,87	2,16	2,60	1976/11.6
249	401-170-2086	Bundbuchse zum Schalthebel	0,47	0,54	0,65	1976/11.6
250	401-170-2120	Schalthebel, vollständig	4,72	5,44	6,55	1976/11.6
251	402-170-3043	Buchse	0,94	1,08	1,30	1976/16.1
252	402-170-3084	Schaltstange	3,38	3,90	4,70	1976/16.1
253	402-170-3088	Handgriff zum Getriebeschalthebel	1,22	1,41	1,70	1976/16.1
254	402-170-3149	Schaltstange, vollständig für 1. und Rückwärtsgang	3,28	3,78	4,55	1976/16.1
255	402-170-3152	Mitnehmer zum Schalthebel für 1. und Rückwärtsgang	1,19	1,37	1,65	1976/16.1
256	402-170-3158	Schaltstange, vollständig, für 2. und 3. Gang	3,74	4,32	5,20	1976/16.1
257	402-220-1010	Kardanwelle	87,12	100,43	121,00	1222
258	400-220-1023	Flansch	10,08	11,62	14,00	1222
259	400-220-1025	Kardankreuz m. Buchse	16,20	18,68	22,50	1222
260	400-220-1032	Filzring	0,10	0,12	0,14	1222
261	400-220-1043	Sicherungsring	0,30	0,34	0,41	1222
262	402-220-1047	Schiebestück	15,12	17,43	21,00	1222
263	402-240-0004	Hinterachse u. Federn, vollständig m. Bremsen	900,00	1037,50	1250,00	1976/16.1
264	407-240-0005 Ri	Hinterachse, vollständig	900,00	1037,50	1250,00	1976/16.1
265	400-240-0040	Schraube	0,86	1,00	1,20	1976/16.1

Lfd. Nr.	Ersatzteil-Bestell-Nr.	Bezeichnung	IAP	GAP DM je Stck.	EVP	PAO/ Preisl.
1	2	3	4	5	6	7
266	401-240-1008	Achskörper	96,48	111,22	134,00	1976/16.1
267	401-240-2010	Untersetzungsgetriebe m. Ausgleichgetriebe	350,26	375,58	422,00	1976/11.6
268	407-240-2010	Untersetzungsgetriebe m. Ausgleichgetriebe	350,26	375,58	422,00	1976/11.6
269	407-240-2015	Gehäuse	43,20	49,80	60,00	1976/16.1
270	401-240-2015	Differentialgehäuse, nackt	70,20	80,93	97,50	1976/11.6
271	400-240-2020	Teller u. Kegelrad, vollständig, 36/7 Z.	93,60	107,90	130,00	1976/11.6
272	407-240-2037	Teller u. Kegelrad, vollständig, 37/8 Z.	93,60	107,90	130,00	1976/11.6
273	401-240-2037	Distanzring f. Kugellager	0,54	0,58	0,70	1976/16.1
274	400-240-2039	Bolzen	0,94	1,08	1,30	1976/11.6
275	400-240-2052	Simmering	0,97	1,12	1,35	807
276	401-240-2064	Mutter f. Augleichkorb	2,70	3,11	3,75	1976/11.6
277	407-240-2052	Simmering	1,04	1,20	1,45	807
278	407-240-2100	Flansch	13,46	15,52	18,70	1976/11.6
279	407-240-3010	Ausgleichgetriebe m. Teller u. Ritzelwelle	224,10	240,30	270,00	1976/11.6
280	407-240-3010	Ausgleichgetriebe m. Teller u. Ritzelwelle	224,10	240,30	270,00	1976/11.6
281	402-240-3016	Ausgleichkorb	49,32	56,86	68,50	1976/11.6
282	401-240-3018	Ausgleichhälfte	21,60	24,90	30,00	1976/16.1
283	400-240-3050	Halbachsrad	14,40	16,60	20,00	1976/11.6
284	400-240-3055	Ausgleichrad	9,36	10,79	13,00	1976/11.6
285	400-240-3060	Bolzen	4,07	4,69	5,65	1976/11.6
286	402-240-3069	Halbachsen	70,20	80,93	97,50	1976/16.1
287	400-240-3081	Scheibe	0,22	0,25	0,30	1976/16.1
288	402-240-3084	Distanzbuchse	0,94	1,08	1,30	1976/16.1

1	2	3	4	5	6	7
289	402-240-3085	Distanzbuchse	0,94	1,08	1,30	1976/16.1
290	402-240-3086	Platte	1,30	1,49	1,80	1976/16.1
291	402-280-0008 P	Rahmen, bestehend aus 2 Längsträgern mit 1 Querträger verschweißt und lose mitgelieferten Einzelteilen 1. Batteriehalter vollständig 2. Halterung für Wagenheber vollständig rechts und links 3. Schmutzfangblech vollständig rechts und links 4. Kühlerteil, vollständig – grundiert	324,00	373,50	450,00	1976/16.1
292	402-280-1100	Querträger Nr. 2 vollständig	84,24	97,11	117,00	1976/16.1
293	402-280-1157	Abdeckblech	0,94	1,08	1,30	1976/16.1
294	402-280-3010	Stoßstange, vorn, vollständig	82,08	94,62	114,00	1976/16.1
295	402-280-3011	Mittelteil der vorderen Stoßstange vollständig	16,34	18,84	22,70	1976/16.1
296	402-280-3060	Strebe zur vorderen Stoßstange	1,76	2,03	2,45	1976/16.1
297	402-280-4010	Stoßstange, hinten vollständig	82,08	94,62	114,00	1976/16.1
298	402-280-4011	Stoßstangenmittelteil, hinten	16,34	18,84	22,70	1976/16.1
299	402-280-4018	Stoßstangenecken, verchromt	21,60	24,90	30,00	1976/16.1
300	402-280-4019	Stoßstangenecken, verchromt	21,60	24,90	30,00	1976/16.1
301	402-280-4050	Stoßstangenhorn, vollständig	11,81	13,61	16,40	1976/16.1
302	402-280-4051	Stoßstangenhorn, vollständig	11,81	13,61	16,40	1976/16.1
303	402-280-4060	Strebe zur Stoßstangenhalterung	2,88	3,32	4,00	1976/16.1
304	402-280-6040	Abschlepphaken, rechts	3,74	4,32	5,20	1976/16.1
305	402-280-6041	Abschlepphaken, links	3,74	4,32	5,20	1976/16.1
306	402-280-8010	Konsole für hintere Kennzeichentafel vollständig	5,29	6,10	7,35	1976/16.1

Lfd. Nr.	Ersatzteil-Bestell-Nr.	Bezeichnung	IAP	GAP DM je Stck.	EVP	PAO/ Preisl.
1	2	3	4	5	6	7
307	402-290-1010	Vorderradaufhängung, vollständig mit Bremsen	936,00	1079,00	1300,00	1976/16.1
308	402-290-2610	Konsole zum Stoßfänger, rechts	1,76	2,03	2,45	1976/16.1
309	402-290-2611	Konsole zum Stoßfänger, links	1,76	2,03	2,45	1976/16.1
310	402-280-2622	Stoßfänger am unteren Querlenker	1,44	1,66	2,00	1976/16.1
311	402-290-2712	Spiralfeder	4,67	5,31	6,40	679/1
312	420-290-2734	Unterlagen für Feder, rechts	4,72	5,44	6,55	1976/16.1
313	420-290-2735	Unterlagen für Feder, links	4,72	5,44	6,55	1976/16.1
314	420-290-4010 A	Querlenker, vollständig, mit Achsschenkel für Vorderrad rechts, schwarz lackiert	93,60	107,90	130,00	1976/16.1
315	420-290-4011 A	Querlenker, vollständig, mit Achsschenkel für Vorderrad links, schwarz lackiert	93,60	107,90	130,00	1976/16.1
316	420-290-4022	Hebel für Vorderachse vorn unten	4,72	5,44	6,55	1976/16.1
317	420-290-4028	Hebel für Vorderachse hinten	4,72	5,44	6,55	1976/16.1
318	420-290-4032	Achse zum unteren Querlenker	15,12	17,43	21,00	1976/16.1
319	420-290-4052 B	Achsschenkel, rechts	37,44	43,16	52,00	1976/16.1
320	420-290-4053 B	Achsschenkel, links	37,44	43,16	52,00	1976/16.1
321	420-290-4061	Ring	0,58	0,66	0,80	1976/16.1
322	420-290-4062	Führung für Achsbolzen	6,77	7,80	9,40	1976/16.1
323	420-290-4068 B	Achsbolzen	2,16	2,49	3,00	1976/16.1
324	420-290-4063	Führung für Achsbolzen	6,77	7,80	9,40	1976/16.1
325	420-290-4065	Gewindebuchse vollständig	7,78	8,96	10,80	1976/16.1
326	420-290-4066	Gewindebuchse vollständig	7,63	8,80	10,60	1976/16.1
327	420-290-4069	Simmering	0,35	0,40	0,48	807
328	420-290-4071	Achsbolzen, unten	11,81	13,61	16,40	1976/16.1

1	2	3	4	5	6	7
329	420-290-4084	Gewindebuchse, vollständig	2,88	3,32	4,00	1976/16.1
330	420-290-4085	Gewindebuchse, vollständig	1,44	1,66	2,00	1976/16.1
331	420-290-4086	Gewindebuchse, vollständig	2,45	2,82	3,40	1976/16.1
332	420-290-4092	Sicherungsring	0,61	0,71	0,85	1976/16.1
333	420-290-4093	Sicherungsring	0,25	0,29	0,35	1976/16.1
334	420-290-4100	Hebel oben, rechts vorn	5,76	6,64	8,00	1976/16.1
335	420-290-4101	Hebel oben, links vorn	5,76	6,64	8,00	1976/16.1
336	420-290-4112	Gewindebolzen	7,49	8,63	10,40	1976/16.1
337	420-290-4200	Achsschenkelbolzen	5,76	6,64	8,00	1976/16.1
338	420-290-4221	Distanzscheibe	0,14	0,17	0,20	1976/16.1
339	420-290-4222	Distanzscheibe	0,14	0,17	0,20	1976/16.1
340	420-290-4223	Distanzscheibe	0,14	0,17	0,20	1976/16.1
341	420-290-5006	Stoßdämpfer, vorn rechts oder links	30,96	35,69	43,00	1976/14.2
342	420-290-5534	Halter für Stoßdämpfer	1,19	1,37	1,65	1976/16.1
343	420-290-5542	Buchse	0,25	0,29	0,35	1976/16.1
344	420-290-5543	Klappe zum Gummikissen, oben schwarz lackiert	0,29	0,33	0,40	1976/16.1
345	420-290-5544	Klappe zum Gummikissen, unten schwarz lackiert	0,29	0,33	0,40	1976/16.1
346	402-290-6016	Stabilisator	2,88	3,32	4,00	1976/16.1
347	402-290-6040	Gummibuchse für Stabilisator	0,72	0,83	1,00	1976/16.1
348	402-290-6050	Schelle	0,47	0,54	0,65	1976/16.1
349	402-291-2012	Hinterfeder	21,17	24,07	29,00	679/1
350	402-291-2015	1. Lager für Hinterfeder	4,82	5,48	6,60	679/1
351	402-291-2408	Federbride	2,16	2,49	3,00	1976/16.1
352	402-291-2411	Platte, schwarz lackiert	2,74	3,15	3,80	1976/16.1
353	402-291-2458	Federgehänge	2,88	3,32	4,00	1976/16.1
354	402-291-2466	Federgehänge	0,47	0,54	0,65	1976/16.1
355	402-291-2467	Federgehänge	0,47	0,54	0,65	1976/16.1

Lfd. Nr.	Ersatzteil-Bestell-Nr.	Bezeichnung	IAP	GAP DM je Stck.	EVP	PAO/ Preisl.
1	2	3	4	5	6	7
356	402-291-2477	Federbolzen	1,76	2,04	2,45	1976/16.1
357	402-291-2478	Federbolzen	1,76	2,04	2,45	1976/16.1
358	402-291-2490	Scheibe	0,14	0,17	0,20	1976/16.1
359	402-291-5006	Stoßdämpfer hinten, rechts oder links	32,69	37,68	45,40	1976/14.2
360	402-300-1030	Spurstangenhebel, rechts	8,78	10,13	12,20	1976/16.1
361	402-300-1031	Spurstangenhebel, links	8,78	10,13	12,20	1976/16.1
362	402-300-3012	Radkappe, vorn, vollständig	31,10	35,86	43,20	1976/16.1
363	402-300-3018	Radbolzen, vorn	0,94	1,08	1,30	1976/16.1
364	402-300-3062	Scheibe	0,25	0,29	0,35	1976/16.1
365	402-300-3065	Staubkappe	1,19	1,37	1,65	1976/16.1
366	402-300-3006 A	Schub- und Spurstange, vollständig	50,90	58,68	70,70	1214
367	402-300-3032 A	Kugelbolzen	2,27	2,61	3,15	1214
368	402-300-3052 A	Spurstange, rechts, kurz	14,80	17,06	20,55	1214
369	402-300-3053 A	Spurstange, links, lang	36,11	41,62	50,15	1214
370	402-300-3055 A	Schelle	0,31	0,36	0,43	1214
371	402-300-3056 PI	Spurstangenkopf, rechts	5,51	6,35	7,65	1214
372	402-300-3057 A	Spurstangenkopf, links	9,90	11,41	13,75	1214
373	402-300-3058 A	Spurstangenkopf, vollständig	20,77	23,95	28,85	1214
374	402-300-3066 A	Kugelpfanne, rechts	0,20	0,23	0,28	1214
375	402-300-3067 A	Kugelpfanne, links	0,20	0,23	0,28	1214
376	402-300-3068 A	Kugelpfanne	0,09	0,11	0,13	1214
377	402-300-3069 A	Feder	0,23	0,27	0,32	1214
378	402-300-3071 A	Verschlußdeckel	0,03	0,03	0,04	1214
379	402-300-3072 A	Kugelpfanne	0,20	0,23	0,28	1214
380	402-300-3073 A	Schubstange, nackt	4,50	5,19	6,25	1214
381	402-300-3074	Staubkappe, Blech	0,06	0,07	0,08	1214
382	402-300-3074 A	Gummi	0,29	0,33	0,40	1214

1	2	3	4	5	6	7
383	402-300-3076	Abdichtung	0,06	0,07	0,08	1214
384	402-300-3079	Spurstange, nackt	4,43	5,10	6,15	1214
385	402-300-3070	Sprengring	0,07	0,08	0,10	1214
386	402-310-1015	Scheibenrad, grundiert	18,00	20,75	25,00	1976/15.1
387	402-310-1015	Scheibenrad, schwarz emailliert	19,80	22,83	27,50	1976/15.1
388	402-310-1040	Radmutter, verzinkt	0,14	0,17	0,20	1976/16.1
389	402-310-1050 A	Auswuchtgewichte, schwarz lackiert	0,36	0,42	0,50	1976/16.1
390	402-310-1060	Auswuchtgewichte, schwarz lackiert	0,36	0,42	0,50	1976/16.1
391	402-310-3038	Wellendichtung	2,45	2,82	3,40	807
392	407-340-0010	Lenkung, vollständig	122,40	141,10	170,00	1976/13.1
393	402-340-0010	Lenkung, vollständig	122,40	141,10	170,00	1976/13.1
394	402-340-0013	Lenkung, vollständig	122,40	141,10	170,00	1976/13.1
395	407-340-0013	Lenkung, vollständig	122,40	141,10	170,00	1976/13.1
396	402-340-0015	Lenkgehäuse	27,72	31,96	38,50	1976/13.1
397	402-340-1035	Lenkstock mit Schnecke	24,48	28,22	34,00	1976/13.1
398	402-340-1058	Einstellschraube	2,16	2,49	3,00	1976/13.1
399	402-340-1060	Lenkwelle	30,24	34,86	42,00	1976/13.1
400	400-340-1069	Simmering	0,72	0,83	1,00	1976/13.1
401	400-340-1076	Buchse für Lenkung	1,76	2,03	2,45	1976/13.1
402	402-340-1091	Lenkhebel	4,32	4,98	6,00	1976/13.1
403	402-340-1103	Mantelrohr	7,56	8,72	10,50	1976/13.1
404	402-340-2015	Lenkrad ohne Signalknopf	30,24	34,86	42,00	1976/13.2
405	402-340-2032	Kappe für Nabe zum Lenkrad, vollständig	3,17	3,65	4,40	1976/13.1
406	402-340-2038	Kappe für Nabe zum Lenkrad	1,76	2,03	2,45	1976/13.1
407	402-340-2040	Feder für Nabe	0,47	0,54	0,65	1976/13.1
408	402-340-3021	Gummibuchse	0,72	0,83	1,00	1976/13.1
409	402-340-3027 A	Staubmanschette	0,72	0,83	1,00	1976/13.1
410	402-340-3040 E	Lenkverkleider	2,88	3,32	4,00	1976/13.1

Lfd. Nr.	Ersatzteil-Bestell-Nr.	Bezeichnung	IAP	GAP DM je Stck.	EVP	PAO/ Preisl.
1	2	3	4	5	6	7
411	402-340-3044	Lenkverkleider	3,60	4,15	5,00	1976/13.1
412	402-350-1010	Radbremse vorn rechts, vollständig mit Radzylinder	45,00	51,88	62,50	1976/12.1
413	402-350-1011	Radbremse, vorn links, vollständig mit Radzylinder	45,00	51,88	62,50	1976/12.1
414	402-350-1014	Bremsbackenhalteblech, vollständig	6,98	8,05	9,70	1976/12.30
415	402-350-1015	Bremsbackenhalteblech, vollständig	6,98	8,05	9,70	1976/12.30
416	402-350-1036	Bremsexenter	0,25	0,29	0,35	1976/12.30
417	402-350-1038	Exzenterbolzen	0,58	0,66	0,80	1976/12.30
418	402-350-1040	Radzylinder, vorn rechts, vollständig	14,40	16,60	20,00	1976/12.2
419	402-350-1041	Radzylinder, vorn links, vollständig	14,40	16,60	20,00	1976/12.2
420	402-350-1055	Radzylinderkolben, vollständig	1,40	1,62	1,95	1976/12.30
421	402-350-1056	Radzylinderkolben, Einzelteil	0,72	0,83	1,00	1976/12.30
422	402-350-1057	Druckbolzen	0,72	0,83	1,00	1976/12.30
423	402-350-1064	Ventil	0,54	0,62	0,75	1976/12.30
424	402-350-1070	Bremstrommel	14,40	16,60	20,00	1976/16.1
425	402-350-1090	Bremsbacken, Einzelteil	5,15	5,93	7,15	1976/12.30
426	402-350-1127	Federblech zum Bremsbackenhalteblech	0,36	0,42	0,50	1976/12.30
427	402-350-1131	Ölrohr	3,46	3,98	4,80	1976/16.1
428	402-350-1142	Bolzen	1,01	1,16	1,40	1976/12.30
429	402-350-1164	Ölfangblech, schwarz lackiert	0,94	1,08	1,30	1976/16.1
430	402-350-2010	Radbremse, hinten rechts, vollständig	37,44	43,16	52,00	1976/12.1
431	402-350-2011	Radbremse, hinten links, vollständig	37,44	43,16	52,00	1976/12.1
432	402-350-2014	Bremsbackenhalteblech, vollständig	6,98	8,05	9,70	1976/12.30
433	402-350-2015	Bremsbackenhalteblech, vollständig	6,98	8,05	9,70	1976/12.30
434	402-350-2040	Radzylinder, hinten rechts, vollständig	9,86	11,37	13,70	1976/12.2
435	402-350-2041	Radzylinder, hinten links, vollständig	9,86	11,37	13,70	1976/12.2

1	2	3	4	5	6	7
436	402-350-4010	Bremspedal	7,49	8,63	10,40	1976/16.1
437	402-350-4038	Gabelkopf	1,80	2,08	2,50	1976/12.30
438	402-350-4142	Gehäuse, schwarz getaucht	0,86	1,00	1,20	1976/16.1
439	402-350-4144	Platte, vollständig	1,08	1,25	1,50	1976/16.1
440	402-350-5010	Hauptzylinder, vollständig	34,70	40,00	48,20	1976/12.2
441	402-350-5013 SG	Hauptzylindergehäuse	9,72	11,21	13,50	1976/12.30
442	402-350-5017 B 1	Anschluß, vollständig	0,94	1,08	1,30	1976/16.1
443	402-350-5020	Ventil für Hauptzylinder	0,97	1,12	1,35	1976/12.30
444	402-350-5026	Federteller	0,07	0,08	0,10	1976.12.30
445	402-350-5029	Kolben	0,54	0,62	0,75	1976/12.30
446	402-350-5030	Füllring	0,22	0,25	0,30	1976/12.30
447	400-350-5048	Scheibe	0,14	0,17	0,20	1976/16.1
448	402-350-5054	Schraube	0,50	0,58	0,70	1976/16.1
449	402-350-5060	Druckstange, vollständig	1,69	1,95	2,35	1976/12.30
450	402-350-5100	Ausgleichhalter	4,68	5,40	6,50	1976/12.30
451	402-350-5140	Bremsleitung	2,38	2,74	3,30	1976/16.1
452	402-350-6011	Verbindungsstück	1,08	1,25	1,50	1976/16.1
453	402-350-6020	Bremsleitung	2,30	2,66	3,20	1976/16.1
454	402-350-6028	Verteilerstutzen	2,52	2,91	3,50	1976/16.1
455	402-350-6050	Bremsleitung	1,73	1,99	2,40	1976/16.1
456	402-350-6060 B 1	Schlauch	5,04	5,81	7,00	1976/12
457	400-350-6090	Verbindungsstück	2,52	2,91	3,50	1976/16.1
458	402-350-8017	Handbremshebel, vollständig mit Seilzug	6,48	7,47	9,00	1976/16.1
459	402-350-8022	Hülle für Handbremszug, schwarz lackiert	2,59	2,99	3,60	1976/16.1
460	402-350-8046	Hebel vollständig, schwarz lackiert	2,30	2,66	3,20	1976/16.1
461	402-350-8065	Buchse	0,29	0,33	0,40	1976/16.1
462	402-350-8068 A	Handbremsseil	5,26	6,06	7,30	1976/12

Lfd. Nr.	Ersatzteil-Bestell-Nr.	Bezeichnung	IAP	GAP DM je Stck.	EVP	PAO/ Preisl.
1	2	3	4	5	6	7
463	402-350-8076	Mutter	0,36	0,42	0,50	1976/16.1
464	402-350-8098	Verbindungsstück	0,79	0,91	1,10	1976/16.1
465	402-350-8100 A	Hebel vollständig	1,58	1,83	2,20	1976/16.1
466	402-350-8104	Bolzen	0,43	0,50	0,60	1976/16.1
467	402-350-8120	Handbremsseil	4,00	4,61	5,55	1976/12
468	402-350-8190	Bremshebel vollständig	1,58	1,83	2,20	1976/16.1
469	402-350-8195	Bremshebelbolzen	0,58	0,66	0,80	1976/16.1
470	402-370-1630	Halter für Lichtmaschine	1,08	1,25	1,50	1976/6.31
471	402-370-1635	Stelleiste/Spannschiene für Lichtmaschine	0,58	0,66	0,80	1976/6.31
472	402-370-3236	Batteriehalter, schwarz lackiert	1,08	1,25	1,50	1976/16.1
473	407-370-6015 A	Unterdruckleitung	0,36	0,42	0,50	1976/16.1
474	402-370-6016	Nippel zum Unterdruckversteller, verzinkt	0,43	0,50	0,60	1976/16.1
475	402-380-2810	Tachometerantrieb, vollständig	41,04	47,31	57,00	1976/11.6
476	402-380-2833	Antriebsrad für Tachometer	4,72	5,44	6,55	1976/11.6
477	407-500-0008	Karosserie, vollständig	6557,00	7031,00	7900,00	1976/4
478	407-510-1255	Untere Deckleiste zum linken vorderen Einstieg	2,02	2,49	2,80	1976/16.1
479	407-510-1264	Untere Deckleiste zum rechten hinteren Einstieg	2,02	2,49	2,80	1976/16.1
480	407-510-1265	Untere Deckleiste zum linken hinteren Einstieg	2,02	2,49	2,80	1976/16.1
481	425-520-5257	Buchse	0,36	0,42	0,50	1976/16.1
482	425-520-6118	Leiste, farbig lackiert, seitlich rechts	1,22	1,41	1,70	1976/16.1
483	425-520-6119	Leiste, farbig lackiert, seitlich links	1,22	1,41	1,70	1976/16.1

1	2	3	4	5	6	7
484	425-530-1120	Armaturen mit Verkleidung, vollständig	187,20	215,80	260,00	1976/16.1
485	425-530-1126	Armaturen nackt	41,04	47,31	57,00	1976/16.1
486	425-530-3014 B	Handschuhkasten	4,72	5,44	6,55	1976/16.1
487	425-530-3016	Verkleidungsblech	3,74	4,32	5,20	1976/16.1
488	425-530-3054	Knopf für Handschuhkasten OK 3728	0,25	0,29	0,35	1976/16.1
489	425-530-4010 B	Deckel für Lüftung	5,04	5,81	7,00	1976/16.1
490	425-530-4045	Hebel	1,44	1,66	2,00	1976/16.1
491	425-530-4066	Knopf für Gestänge OK 3728	0,36	0,42	0,50	1976/16.1
492	425-530-4070	Halterung zum Betätigungshebel für Lüftung, schwarz lackiert	2,30	2,66	3,20	1976/16.1
493						
494	425-560-1152	Deckblech zur hinteren Stoßstange	6,98	8,05	9,70	1976/16.1
495	425-560-4010	Kofferraumdeckel	46,80	53,95	65,00	1976/16.1
496	425-610-0012	Rechte Vordertür, vollständig, mit Beschlägen und Verglasung, grundiert	163,44	188,41	227,00	1976/16.1
497	425-610-0013	Linke Vordertür, vollständig, mit Beschlägen und Verglasung, grundiert	163,44	188,41	227,00	1976/16.1
498	425-610-0018	Tür nackt, mit Kurbelapparat, Schloß und Fernbetätigung, grundiert	90,00	103,75	125,00	1976/16.1
499	425-610-0019	Tür nackt, mit Kurbelapparat, Schloß und Fernbetätigung, grundiert	90,00	103,75	125,00	1976/16.1
500	425-610-2040	Schalter	0,14	0,17	0,20	1976/16.1
501	425-610-3036	Fenster Tür vorn rechts	29,02	33,45	40,30	1976/16.1
502	425-610-3037	Fenster Tür vorn links	29,02	33,45	40,30	1976/16.1
503	425-610-3220 A	Fensterschiene, schwarz lackiert	1,51	1,74	2,10	1976/16.1
504	425-610-3240	Halterung zur Führungsschiene rechts, schwarz lackiert	1,58	1,83	2,20	1976/16.1

Lfd. Nr.	Ersatzteil-Bestell-Nr.	Bezeichnung	IAP	GAP DM je Stck.	EVP	PAO/ Preisl.
1	2	3	4	5	6	7
505	425-610-3241	Halterung zur Führungsschiene rechts, schwarz lackiert	1,58	1,83	2,20	1976/16.1
506	425-610-3250	Führungsschiene	2,16	2,49	3,00	1976/16.1
507	425-610-3470	Rahmen außen des Vordertürfensters	4,10	4,73	5,70	1976/16.1
508	425-610-3471	Deckrahmen innen des Vordertürfensters	8,21	9,46	11,40	1976/16.1
509	425-610-3490	Verbindungsblech	0,18	0,21	0,25	1976/16.1
510	420-610-4044	Untere Seilrolle zum Kurbelapparat des Vordertürfensters (Alu-Guß)	0,86	1,00	1,20	1976/16.1
511	420-610-4120	Jagerbügel zur unteren Seilrolle, vollständig	2,52	2,91	3,50	1976/16.1
512	425-620-0012	Hintertür, rechts, vollständig	140,40	161,85	195,00	1976/16.1
513	425-620-0013	Hintertür, links, vollständig	140,40	161,85	195,00	1976/16.1
514	425-620-3244	Leiste	3,49	4,03	4,85	1976/16.1
515	425-620-3245	Leiste	3,49	4,03	4,85	1976/16.1
516	425-620-3266	Hintere Führungsschiene	1,87	2,16	2,60	1976/16.1
517	425-620-3470	Deckrahmen (Eierrahmen)	4,10	4,73	5,70	1976/16.1
518	425-620-018	Hintere Tür, nackt, grundiert	61,20	70,55	85,00	1976/16.1
519	425-690-0010 A 1	Vordersitz, vollständig	263,52	303,78	366,00	1976/16.1
520	425-690-6010	Armstütze des Vordersitzes rechts, vollständig	9,36	10,79	13,00	1976/16.1
521	425-690-6011	Armstütze des Vordersitzes links, vollständig	9,36	10,79	13,00	1976/16.1
522	425-700-0110 A 1	Polsterung des hinteren Sitzes, vollständig	93,60	107,90	130,00	1976/16.1
523	425-700-0210	Rückenlehne des hinteren Sitzes, vollständig	82,08	94,62	114,00	1976/16.1

1	2	3	4	5	6	7
524	425-810-1000	Ventilator	1,76	2,03	2,45	1976/16.1
525	425-810-1010	Wagenheizvorrichtung, vollständig	174,96	201,69	243,00	1976/16.1
526	425-810-2092	Knopf zum Schalter mit Lichtfenster für die Anzeigelampe, vollständig	1,19	1,37	1,65	1976/16.1
527	425-840-1120	Oberes Formstück der Kühlmaske, vollständig	28,80	33,20	40,00	1976/16.1
528	425-840-1408	Verbindungsblech	14,40	16,60	20,00	1976/16.1
529	425-840-1418	Querträger zur Stoßstange, vollständig	18,50	21,33	25,70	1976/16.1
530	425-840-1460	Kühlerverkleidung, vollständig	11,81	13,61	16,40	1976/16.1
531	425-840-1478	Stütze zur Kühlerverkleidung	1,08	1,25	1,50	1976/16.1
532	425-840-2020 P	Motorhaube, vollständig	52,56	60,59	73,00	1976/16.1
533	425-840-2610	Schloß für Motorhaube, vollständig, grundiert	2,88	3,32	4,00	1976/16.1
534	425-840-2640	Schloßbolzen	1,15	1,33	1,60	1976/16.1
535	425-840-2706	Fanghaken zum Haubenverschluß	1,30	1,49	1,80	1976/16.1
536	425-840-3012	Kotflügel vorn rechts	64,80	74,70	90,00	1976/16.1
537	425-840-3013	Kotflügel vorn links	64,80	74,70	90,00	1976/16.1
538	425-840-4012 P	Kotflügel hinten rechts	21,60	24,90	30,00	1976/16.1
539	425-840-4013 P	Kotflügel hinten links	21,60	24,90	30,00	1976/16.1

*) Irrtum vorbehalten!
In Zweifelsfällen gilt die jeweils zuständige PAO!